



FREE  
ELDES CLOUD  
SERVICES



## Cenovnik ELDES alarmnih sistema

**01.03.2024**

Slika	Naziv/Model	Proizvođač	VPC	MPC
AL020003	<b>EWM1 Bežična utičnica</b> Kompatibilna sa centralama EPIR3 i Esim364, Esim 384 Radna temperatura - 20...+45°C, Bežični domet do 30m unutar objekta i do 150m na otvorenom, ISM868, Utrosak energije do 1W, Nominalna struja opterećenja 12,5A, opterećenje do 2,8kW. Meri utrosak el.energije. <b>SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384). CENE BEZ DODATNIH RABATA</b>		66.00	79.20
			43.00	51.60

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yummiapps.eldes&hl=en>

## ELDES Security

### aplikacija

Mobilna aplikacija Eldes Securit je lični pomoćnik za bezbednost na vašem telefonu:

- Naoružajte ili razoružajte više područja prostorije
- Monitor kuće sa IP kamerama
- Kontrola električnih uređaja, garažnih vrata, rasvete itd.
- Pratite temperaturu bilo kog dela vašeg doma
- Prilagodljiva obaveštenja o push obaveštenjima
- Pogledajte status sistema i istoriju događaja

Da biste koristili Eldes Securit aplikaciju, potrebno je da imate registrovanog korisnika Eldes Cloud-a i jedan od Eldes centralnih panela nove generacije.

**FREE**



## PITBULL Alarm PRO

dualni PIR senzor (1 dodatna zicana zona), 1 particija, Ugradjeni izlaz za žičanu sirenu (do 150mA) ili led indikator, Bežično na 868 MHz, Napajanje 11-15V, Proširiv do 16 dodatnih bežičnih komponenti, Ugao detekcije i opseg 90 stepeni do 10m, Rezervna baterija Ni-Mh, do 24h, Integrisan mikrofoni, Radna temp. -10... +40°C, Načini komunikacije: Ademco Conact ID, SMS, Voice calls, GPRS, Autorizovani korisnici: 10, 2 slota za nano-SIM kartice, Bežični domet do 3000m na otvorenom prostoru sa odgovarajućim detektorima (EWP3, EWD3, EWKB5, EWKB4)

Preporučeno za instalacije u prostorima do 150m<sup>2</sup>.

AL020104



185.71 222.852

AL020903		<p><b>ESIM384</b> Hybridna alarmna centrala  SM/GPRS komunikator:850/900/1800/1900 MHz GSM, bezicni: 868 MHz integrisani,Komunikacija: SMS, voice calls, GPRS , Ethernet, CSD, PSTN,Radna temperatura: -20... +50C°, 10 autorizovanih korisnika,4 particije,Do 80 zona,4PGM izlaza max 500mA, Do 4 š ifratora,Mikrofon, Podrazava do 8 temperaturnih senzora, Daljinsko ažuriranje firmware-a, Konfiguracija prekoUSB, SMS, IP mreže ili š ifratora, Bezicni domet do 3000m na otvorenom prostoru sa odgovarajucim detektorima (EWP3, EWD3, EWKB5, EWKB4)  Preporuceno za instalacije u prostorima do 300m2.</p>	197.00	236.40
AL020004		<p><b>ESR100</b> ELDES Monitoring Station  <b>Equipement</b>  Kompatibilan sa MLR2-DG (SURGARD protocol),Risiver omogućava komunikaciju preko Intenet-a, SMS (Cortex) I CSD-a,Podržava do 5000 objekata,Konfigurisanje kroz internet browser,Podržava do 5 monitoring stanica,Prijem događaja preko SMS, CSD, Internet-a (Cronos, I Eldes protokoli),Komunikacija RS-232, 2 Ethernet port-a, 4 USB port-a</p>	980.00	1176.00
AL020005		<p><b>EGR100</b> IP Receiver Software  EGR100 creates a virtual COM port, collects data from Eldes alarm control panels and forwards it to monitoring station software (MLR2-DG format)</p>	NA UPIT	
AL020603		<p><b>EWP3</b> bezicni dual pir senzor Pet immune  Dualni detektor pokreta nove generacije.  Ugao vidljivosti :90stepeni do 11m, Dimenzije:24x67x58, Pet immunity: do 40kg, 2 tampera,Bežično na 868 MHz.  Povecan zivotni vek baterije 2x (do 36 meseci operativnog vremena)  Bezicni domet do 3000m na otvorenom prostoru uz centrale PITBULL PRO i ESIM384.</p>	67.00	80.40
AL020001		<p><b>EWP-EXT</b> bezicni dtektor tipa zavese za spoljnu montazu  EWP-EXT sadrži inovativne PIR i mikrotalasne senzore, precizno detektuje kretanje, odmah upozorava korisnika u slučaju upada.</p>	255.00	306.00
AL020002		<p><b>EWC1AM</b> bezicni dtektor tipa zavese za spoljnu montazu  EVC1 sadrži inovativne PIR i mikrotalasne senzore, precizno detektuje kretanje, odmah upozorava korisnika u slučaju upada.</p>	173.00	207.60

AL024016		<b>EWF1-CO Bežični ugljen monoksid (CO) u kombinaciji sa detektorom dima</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Bežični elektrohemijski detektor ugljen monoksida (CO) u kombinaciji sa fotoelektričnim detektorom dima dizajniran za otkrivanje tinjajućeg požara.</li> <li>* Neradioaktivna tehnologija za životnu sredinu</li> <li>* Visoka i stabilna osetljivost</li> <li>* Montažna ploča za brzo fiksiranje uz jednostavnu instalaciju</li> <li>* LED indikator rada</li> <li>* Ugrađeni zvučnik za indicaciju audio alarma</li> <li>* Tamper prekidač: za odvajanje uređaja od detekcije zida</li> <li>* Senzor ugljen monoksida (CO) na bazi elektrohemije</li> <li>* Životni vek 7 godina</li> </ul>	108.00	129.60
<p style="color: red; margin: 0;">SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384). CENE BEZ DODATNIH RABATA</p>					
AL020401		<b>EWF1 bezicni detektor dima</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Integrisana sirena</li> <li>* Nivo zvuka 98dB</li> <li>* Plastično kućište</li> <li>* Otporan na insekte</li> <li>* Kompatibilan sa ELDES WIRELESS</li> <li>* Ugrađen taster za proveru</li> </ul>	71.00	85.20
<p style="color: red; margin: 0;">SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384). CENE BEZ DODATNIH RABATA</p>					
AL020303		<b>EWD3 Bezicni senzor - magnet za vrata/prozor, vibro senzor, detektor vode</b>	<p>Nadzor vrata i prozora,vibracija, vode; 3-u-1 uređaj Tanak dizajn koji odgovara plitkim vratima ili okvirima prozora,Kompatibilan sa bežičnim Eldesom,Eksterni ulaz za dodatak detektora vode. Moze da radi kao 1 zona -magnet ili vibro senzor ili kao detektor vode, kao 2 zone (kombinacija dveju zona) ali ne moze da radi u sve 3 zone! Baterija 3V Litijumska 1500mAh-CR123A, Operativno vreme baterije do 5 godina. Bezicni domet do 30m u zatvorenim prostorima i do 3000m na otvorenom. Dimenzije: 177x22x22mm</p>	45.00	54.00
AL020402		<b>EFS1 ELDES Flood Sensor</b>	<p>Radi uz bežični magnetni senzor EWD2 Tanak dizajn koji odgovara plitkim okvirima vrata</p>	15.00	18.00
AL020006		<b>EWK3 Daljinski</b>	<p>konfiguraciona dugmeta,Elegantan dizajn,Kompatibilam sa bežičnim Eldesom Daljinski upravljač zauzima 1 zonu na centrali za koji je najpraktičnije da bude ručni panik taster, bilo u tihoj ili zvučnoj uzbuni/ dojavu na Monitoring Centar.</p>	39.00	46.80
AL020206		<b>EWKB4 Bezicni led sifrator</b>	<p>Kompaktan sa alarmom i kontrol panelom ESIM384,PITBULL PRO, ESIM364 i Epir3, Bežično na 868 MH. Led indikator 18 zona i buzzer za audio indicaciju. Tamper,1 dodatna zona tastature 3xAA 1.5V Litijumske (sa zivotnim vekom do 72 meseca) ili alkalne baterije sa zivotnim vekom do 48 meseci). Bezicni domet do 30m u zatvorenom prostoru i do 1000m na otvorenom.</p>	71.00	85.20

AL020205



## EWKB5 Bežična touch-screen šifратор

Kompaktan sa alarmom i kontrol panelom ESIM384,PITBULL PRO, Bežično na 868 MHz.

Displej na dodir, 4,3" , u boji.

Glasovna asistencija (jezici:Engleski, Ruski, Litvanski, Italijanski, Francuski, Nemacki, Spasnski I Portugalski).

Koristi 6x litijumskih baterija od 1,5V AA cije je operativno vreme 14 meseci (ukoliko se arm/disarm koristi 2 puta dnevno). Opciono se moze koristiti i sa 3 baterije kao i sa externim napajanjem od 12V.

Meni koji moze da se personalizuje.

Bežični domet do 1000m na otvorenom.

Dimenzije: 138x96x22mm

**SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384).  
CENE BEZ DODATNIH RABATA**

249.00 298.80

130.00 156.00

AL020201



## EKB3W Bežični šifратор

Kompaktan sa alarmom i kontrol panelom ESIM364,EPIR,EPIR2,EPIR3

Led indikator 12 zona

Tamper,1 dodatna zona tastature

3xAAA 1.5V alkalne baterije

65.00 78.00

AL020203



## EKB3 Žičani šifратор

Dugmad sa pozadinskim osvetljenjem

GSM panel konfiguracija preko š ifratora

12 LED indikatora zona

Svaka particija označena LED drugačije

Tamper, 1 dodatna zona šifratora

Kompaibilan sa ESIM264/364

41.00 49.20

AL020204		<b>EKB2</b> Žičani šifrator, osetljiv na dodir Moderni dizajni sa staklenim vrhom Dugmići osetljivi na odir LCD grafički displej Tamper, 1 dodatna zona šifratora Kompatibilan sa ESIM264/364 panels <b>SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384).</b> <b>CENE BEZ DODATNIH RABATA</b>	102.38	122.86
AL020204		<b>EKB2</b> Žičani šifrator, osetljiv na dodir Moderni dizajni sa staklenim vrhom Dugmići osetljivi na odir LCD grafički displej Tamper, 1 dodatna zona šifratora Kompatibilan sa ESIM264/364 panels <b>SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384).</b> <b>CENE BEZ DODATNIH RABATA</b>	102.38	122.86
AL020802		<b>EWR2</b> Bežični repeater signala Kompatibilan sa ESIM384, 364, EPIR2, EPIR3. Do 4 EWR2 po sistemu Pojačava bežični signal LED indikator za prenos podataka Interna/eksterna antena Podržava do 32 bežična uređaja DC 9-15V 300mA koji ne ide u kompletu <b>SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384).</b> <b>CENE BEZ DODATNIH RABATA</b>	95.24	114.29
AL020950		<b>ME1</b> Metalna kutija SIM264/ESIM364 (sa trafoom) Tamper prekidač Transformator 40VA, zaliveni sa osiguračem Dinezije: 25.5cm x 25.5cm x 8cm	55.00	66.00
AL020702		<b>EWS3</b> Bežična unutrašnja sirena 4xAA 1.5 alkalne baterije Nivo zvuka 90dB Audio i vizuelni signali Kompatibilni sa bežičnim Eldesom	57.14	68.57
AL020701		<b>EWS2</b> Bežična spoljna sirena Kompatibilna sa bežičnim Eldesom Nivo zvuka 104dB 3xAA 1.5 alkalne baterije Radna temperatura od -30 do +55 stepeni Celzijusovih	80.95	97.14
AL020011		<b>ET083</b> Univerzalni 2G/3G komunikator 4 načina komunikacije PSTIN, GSM, GPRS(2G/3G), LAN, Dojava za 5 korisnika, Povezivanje sa centralom: BUS, RING/TIP, PGM.Omogucava komunikaciju sa monitoring centrom I direktno sa korisnikom. Upravljanje SMS/poziv <b>SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384).</b> <b>CENE BEZ DODATNIH RABATA</b>	138.10	165.72
			100.00	120.00

AL020013



## ESIM320 Gate CONTROLLER

Uređaj novije generacije baziran kao mikro-kontroler  
Obezbeđuje kontrolu pristupa za kapije i/ili garažna vrata  
Daljinsko uključivanje/isključivanje električnih uređaja  
Upravljanje preko GSM / GPRS mreža  
Podržava do 2000 korisnika  
Upravljanje preko Eldes korisničke i instalaterske aplikacije  
**SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384).**  
**CENE BEZ DODATNIH RABATA**

164.29 197.15

113.00 135.60

<https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.eldes.smartgate.appswidget>




Eldes Gates

ELDES Productivity

PEGI 3

This app is available for all of your devices

Installed



## Gate control via mobile application

Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona. Rešenje će vam uštedeti vreme i pomoći vam da upravljate svojom kapijom bez napora. Aplikacija vam omogućava da otvorite i zatvorite kapiju samo jednim dodirom, gde god da se nalazite.

**FREE**

AL020012



## ELAN3 Ethernet komunikator

Ethernet komunikator koji omogućava instant internet pristup I dozvoljava komunikaciju izmedju centrale Esim384 ili komunikatora ET082 I softvera za monitoring stanicu EGR100.  
Sluzi za mesta gde je GSM/GPRS konekcija slaba, koristi dodatno eksterno napajanje. Napajanje 10-24V

64.29 77.15

AL020008



## ESIM252 Univerzalni GSM komunikator sa 2 relejna izlaza

Integrisan GSM komunikator,  
Povezivanje na bilo koji uređaj sa PGM izlazom, za aktiviranje necega, pozivom ili SMS-om.  
Mogućnost obavestavanja do 5 korisnika, uključujući i monitoring centar.  
**SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384).**  
**CENE BEZ DODATNIH RABATA**

130.00 156.00

80.00 96.00

AL020805



## EPGM1 Ekspanzioni modul

**SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384).**  
**CENE BEZ DODATNIH RABATA**

64.29 77.15

AL020806



## EPGM8 Ekspanzioni modul

Proširenja do 8 programibilna izlaza 500mA (PGM),  
Kompatibilan sa centralama Esim364 i Esim384  
**SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384).**  
**CENE BEZ DODATNIH RABATA**

30.95 37.14

15.00 18.00








AL020807


















## EWT1 Wireless transmitter

Wireless transmitter EWT1 is add-on module for ESIM264.  
**CENE BEZ DODATNIH RABATA**

15.00 18.00

AL020804		<p><b>EW2 Bežična zona i PGM izlaz expansioni modul</b></p> <p>Povezuje bilo koji žičani uređaj/senzor sa Eldes kontrolnim panelom 4 zonska terminala 2 izlaza kroz otvoreni kolektor Baterijsko ili eksterno napajanje Kompatibilan sa žičanim senzorima bilo kog proizvođača <b>SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384). CENE BEZ DODATNIH RABATA</b></p>	66.67	80.00
AL020019		<p><b>DS18B20 IC Thermometer</b></p> <p>Temperature sensor Dallas temperaturni senzor DS18B20 je čip koji sadrži jedinstveni kod i koristi se za merenje temperature u opsegu od -55...+125°C.</p>	14.29	17.15
AP040018		<p><b>BS-OS359 Spoljna sirena sa blicerom</b></p> <p>Antisabotažno zaštićena, dvostruko zaštićena, 128dB pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja, zaštita od kratkog spoja, trepćuće svetlo levo i desno, automatsko testiranje svih parametara uz indikaciju nepravnosti, tajmer, indikacija praznog akumulatora</p>	34.90	41.88
AP040019		<p><b>BS-OS357 Spoljna sirena sa blicerom</b></p> <p>Antisabotažno zaštićena, dvostruko zaštićena, 115±3 dB pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja, zaštita od kratkog spoja, indikacija praznog akumulatora</p>	30.00	36.00
AP040017		<p><b>BS-OS361 Spoljna sirena sa blicerom</b></p> <p>115±3 dB alarm u slučaju gubitka napajanja,</p>	28.60	34.32
AP040020		<p><b>SL 300 Spoljasnja sirena</b></p> <p>105Db, crveno svetlo, tamper</p>	15.00	18.00
AP040501		<p><b>BS-PS352 Unutrašnja sirena sa strob svetlom</b></p> <p>piezo,108dB</p>	9.00	10.80

KIT040001		<b>Alarmni kabl</b> 6x0.22 100m	25.80	30.96	
AP010003		<b>Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/7Ah</b>		15.35	18.42
AL021001		<b>Baterija</b> alkalna rezervna za Eldes uredjaje, 1.5V, AAAA		1.63	1.96
AL021002		<b>Baterija</b> alkalna rezervna za Eldes uredjaje, 1.5V, AA		4.60	5.52
AL021003		<b>Baterija litijumska</b> rezervna za Eldes uredjaje, 3V, 220mAh,		3.40	4.08
AL021004		<b>Baterija</b> punjiva NiMH 9V, 250mAh, rezervna za Eldes uredjaje, 48x26x15mm		14.00	16.80
AL021005		<b>Baterija</b> punjiva NiMH 8.4V, 350mAh, rezervna za Eldes uredjaje, 42.6x26.5x21mm		20.00	24.00
AL020021		<b>USB mini kabl za povezivanje centrala na računar</b>		3.00	3.60